



Die allumfassende Eingangslösung

Barrierefreier vollautomatischer Zugang für
24/7.

aalluser
INDUSTRIE
designed for your security



Weshalb Alluser Schleusen?

1



KEIN GESCHULTES PERSONAL NOTWENDIG

Die Schleuse erkennt wie ein Portier die Mitglieder des Fitnesscenters anhand des Mitgliedsausweises und gewährt den Eintritt. Die Schleuse kann in alle Zugangskontrollsysteme integriert werden.

2




ERTRAGSSICHERUNG

Die erste Tür wird nach der Validierung der Zutrittskontroll-ID des Mitglieds geöffnet. Ein volumetrischer Sensor überprüft, dass sich nur ein Kunde in der Kabine befindet. Erst dann wird die zweite Tür geöffnet, sodass der Zugang zum Fitnesscenter nur Mitgliedern gewährt wird.



3



DREI LÖSUNGEN MIT EINER SCHLEUSE

- Eine Sicherheitsschleuse
- Eine vollautomatische Drehtür
- Ein breiter Eingang durch gleichzeitiges Öffnen aller Türen.

4



ZUGANG FÜR ROLLSTÜHLE UND ANLIEFERUNGEN

Die vollautomatische Drehtür erlaubt einen einfachen Zugang für Rollstuhlfahrer. Die große Öffnungsweite erlaubt den Transport sperriger Objekte wie Trolleys, Sportgeräte, etc.



WIE VIEL STROM VERBRAUCHT DAS SYSTEM?

Die Stromrechnung macht einen entscheidenden Anteil der Gesamtkosten aus, vor allem bei rund um die Uhr geöffneten Fitnesscentern. Die Alluser-Systeme wurden für einen erstaunlich geringen Stromverbrauch entwickelt, der direkt zur Senkung Ihrer Energierechnungen beiträgt.



1 Stunde
Einsatz von



60 Stunden
Einsatz des
Alluser-Systems

1 Stunde
Einsatz von



15 Stunden
Einsatz des
Alluser-Systems

1 Stunde
Einsatz von



3 Stunden
Einsatz des
Alluser-Systems

Breite Öffnungsweite auf engstem Raum

Der kombinierte Eingang bietet 1210mm Durchgangsbreite
bei einer Anlagenbreite von nur 1850mm.



aalluser
INDUSTRIE
designed for your security

Über uns



Alluser Industries arbeitet seit 1968 im Sicherheitssektor und stellt Lösungen für den überwachten Zugang für berechnigte Benutzer her. Das kombinierte Eingangs-System basiert auf immer den gleichen Prinzipien: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei Nachrüstungen. Diese Lösung trägt dazu bei, Ihren Standort attraktiver und für alle Kunden einfacher erreichbar zu gestalten.

Flexible Lösungen für Notausgänge oder den Zugang mit sperrigen Gegenständen.


C5




Die Systeme von Alluser sind als Einzel- oder Doppelschleusen mit runden oder quadratischen Formen erhältlich, sodass sie bestmöglich an Ihren verfügbaren Platz, ihrer Innenausstattung und den Kundenströmen angepasst werden können. Für weitere Informationen zu unserer breiten Produktauswahl besuchen Sie bitte unsere Website: www.alluserindustrie.com



Schleusenbetrieb
Zugang über die Rundschiebetüren



Notausgang
Ausgang über manuelle Drehtür



Großer Transport über Zutrittskontrollsystem
Große Notöffnung
Vollöffnung der Rundschiebetüren und der Drehtür

aalluser
INDUSTRIE
designed for your security

Alluser Industrie Srl:
Via dell'Industria, 18
35020 Due Carrare
Padova, Italy
T. +39 049 0991800
F. +39 049 5290223
E. alluser@alluserindustrie.com
W. alluserindustrie.com



Zertifizierter Betrieb nach UNI EN ISO 9001:2015
Zertifikat des Qualitätsmanagement-Systems Nr. 50 100 14143

Vertragshändler